



باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش



اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ناحیه ۱ کرج

امتحانات پایانی نوبت اول مجتمع آموزشی سلاله سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

نام و نام خانوادگی:	آزمون درس : زیست شناسی ۳	نمره به عدد:
نام دبیر: خانم گلدسته	تاریخ آزمون : ۱۴۰۳/۱۰/۲	نمره به حروف:
کلاس: دوازدهم	مدت آزمون : ۸۰ دقیقه	تعداد صفحات: ۳
تجربی	شماره صندلی:	

بارم


تذکر: پاسخ سوالات را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی فقط درمقابل هر سوال بنویسید

۲/۵

۱ از بین کلمات داخل پرانتز گزینه مناسب را انتخاب کنید.
الف) رنای ناقل برای انجام فعالیت خود نیازمند ایجاد ساختار خاصی است که به علت تشکیل پیوندهای (فسفودی استر/ هیدروژنی) ایجاد میشود.
ب) رابطه بین اللهای مربوط به صفت رنگ گل میمونی (هم توانی/ بارزیت ناقص) و صفت آن (تک جایگاهی/ چندجایگاهی) است.
ج) جدا نشدن فام تن ها در (تقسیم اول/تقسیم دوم) کاستمان، میتواند به تشکیل گامتهایی با عدد فام تنی طبیعی منجر شود.
د) در ارتباط با بیماری کم خونی داسی شکل، در رشته (رمزگذار/ الگو) جانشینی نوکلئوتید T به جای A مشاهده میشود.
ه) پروتئین (پادتئ/ رنا بسپاراز) پس از ساخته شدن به دستگاه گلژی منتقل میشود
و) محل قرارگیری DNA حلقوی در یوکاریوتها در (میتوکندری - هسته) نیست.
ز) tRNA ای که آنتی کدون آن GAA است، به کدون (CUU - CTT) متصل می شود.
ح) Rh صفتی (صفت گسسته- صفت پیوسته) است و در میان انسان ها به دو شکل مثبت و منفی دیده می شود.
ط) (همولوگ - وستیجیال) ساختاری است که در یک جاندار نسبت به جاندار دیگر کوچک تر شده یا فاقد نقش مشخص است.

۱

۲ الف) شکل زیر تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها را نشان می دهد. نام بخش های مشخص شده (۱) و (۲) را بنویسید.
ب) دو مورد از تنظیم بیان ژن در مراحل غیر از رونویسی در یوکاریوت ها را نام ببرید.



۳

۳ اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
الف) خزانه ژنی:


ب) فعالیت نوکلئازی:



ج) همانند سازی دو جهتی:

د) کوآنزیم:

و) پیرایش:

	ه (توالی حفظ شده:	
۰/۵	کدامیک فنوتیپ می تواند ژنوتیپ قطعی داشته باشد؟ الف) رنگ صورتی در گل میمونی ☐ ب) گروه خونی A^{-} ☐ ج) رنگ قرمز دانه های ذرت ☐ د) گروه خونی AB^{+} ☐ کدام صفت تک جایگاهی و گسسته است؟ الف) اندازه قد ☐ ب) رنگ پوست ☐ ج) کم خونی داسی شکل ☐ د) رنگ دانه های ذرت ☐ صفحه دوم	۴
۲/۵	الف) اگر گروه خونی پدر A و مادر B باشد. و این زوج فرزندى با گروه خونی O داشته باشند چه گروه های خونی در فرزندان این خانواده قابل مشاهده است؟ (راه حل نیاز نیست) ب) اگر مادر سالم و پدر هموفیل باشد اگر این زوج دارای پسری هموفیل باشند. ژنوتیپ (ژن نمود) والدین را بنویسید. احتمال تولد چه فرزندانى در این خانواده امکان پذیر هست؟ (نوشتن راه حل الزامی است)	۵
۱	الف- در شکل (شماره ۱) نوع جهش را مشخص کنید. ب) بین کدام کروموزوم ها اتفاق افتاده است؟ (۱) ج) شکل زیر کدام تغییر فراوانی آلل ها را نشان می دهد؟ د) آیا این تغییر در فراوانی، ارتباطی با سازگاری آنها با محیط و انتخاب طبیعی دارد؟	۶

۳/۵	۷ به سوالات زیر پاسخ دهید: الف: ساختار چهارم پروتئین ها چه زمانی شکل می گیرد ؟ یک مثال بیاورید.(۰/۷۵) ب: جهش خاموش را تعریف کرده و یک مثال بیاورید. (۰/۷۵) ج: دو مورد از محل های ژنوم (ژنگان) که جهش در آن، تأثیری بر توالی محصول ژن نخواهد داشت را نام ببرید؟ (۰/۵) د: عوامل جهش زا را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بیاورید.(۱) ه : دو نقش آنزیم هلیکاز را بنویسید.(۰/۵) صفحه سوم
۲	۸ جملات صحیح یا غلط را در کنار آنها بنویسید. ☐ الف) مزلسون و استال برای سنجش چگالی دناها، نوکلئوتیدها را با ^{15}N نشانه گذاری کردند. ☐ ب) در یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن به صورت مثبت و منفی صورت می گیرد. ☐ ج) سرعت و مقدار پروتئین سازی بسته به نیاز سلول تنظیم می شود. ☐ د) قند مصرفی ترجیحی اشتریشیاکلی ، لاکتوز است. ☐ ه) پروتئین های هسته ای همانند پروتئین های ترشحی از مسیر شبکه آندوپلاسمی عبور می کنند. ☐ و) در مرحله ترجمه فقط جایگاه P پر می شود و جایگاه های A و E خالی می ماند. ☐ ز) در مرحله طویل شدن در در ترجمه ، ممکن است رناهای مختلفی وارد جایگاه A ریبوزوم شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزه جایگاه A است استقرار پیدا می کند. ☐ ط) به رشته مکمل الگو رمزگذار گفته می شود زیرا توالی نوکلئوتیدی آن شبیه رنایی است که از روی رشته الگوی آن ساخته می شود.
۱/۵	۹ کدام شماره (۱ یا ۲) جهت رونویسی را نشان می دهد؟ "الف" - "ب" - "ج" و "د" به ترتیب چه قسمت هایی را نشان می دهد؟(نام شان را کنار حروف بنویسید). این تصویر مربوط به پروکاریوت است یا یوکاریوت ؟ 

۱	 شکل مقابل همانند سازی دنا (DNA) نشان می دهد. الف) نام مولکول های A را بنویسید. ب) اگر پس از همانند سازی زنجیره های ۲ و ۳ با هم وارد یک یاخته شوند به این نوع همانند سازی چه می گویند؟ ج) اگر ترتیب نوکلئوتیدها در بخشی از زنجیره ۲، ATGCT باشد، ترتیب نوکلئوتیدها در زنجیره ۴ چه خواهد بود؟	۱۰
۰/۵	با توجه به توالی نوکلئوتیدی mRNA مقابل پاسخ دهید: CGAAUGACUUGCGAAUCUUUCUGAG الف) tRNA با چه پادرمزه ای (آنتی کدون) می تواند بر روی رمزه (کدون) پنجم استقرار یابد؟ ب) با ترجمه کامل این mRNA، چند آمینو اسید در زنجیره پلی پپتیدی قرار خواهد گرفت؟	۱۱
۱	 شکل مقابل ساختار عمومی یک آمینواسید را نشان می دهد. الف) ساختار را کامل کنید. ب) ویژگی های منحصر به فرد هر آمینواسید به کدام بخش آن بستگی دارد؟ ج) اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد را نام ببرید.	۱۲
	با آرزوی سلامتی و شادی و موفقیت شما	